

PESATURA NUOVI OBIETTIVI INDIVIDUALI

| Codice | Titolo | Tipo | Centro di Responsabilità | Finalità | Responsabile | DATI RELATIVI AGLI INDICATORI | | | Strategicità | Complessità | Rilevanza risultati | Impatto utenza | TOTALE | Note |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--|------------------|--|------------|---------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|--------|--|
| | | | Codice | | | Indicatore | Tipo | Valore Atteso | | | | | | |
| 2020-PB12 | Misure di sostegno al sistema integrato dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni | INDIVIDUALE | PB | Garantire la tenuta del sistema integrato pubblico – privato dei servizi educativi per la fascia di età 0-3 anni nel periodo di emergenza epidemiologica | Pinzani Paola | n. misure di sostegno attuate | efficacia | 3 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 27,00 | nidi comunali: abbattimento tariffe per periodi di mancata frequentazione in seguito a provvedimenti ASL; sostegno economico ai gestori dei nidi privati per i costi fissi incompressibili nidi privati: rimborsi alle famiglie per periodi di mancata frequentazione a seguito di provvedimenti ASL |
| 2020-PS07 | Impianti sportivi: opportunità e limiti delle diverse forme di gestione | INDIVIDUALE | PS | Predisporre uno schema riassuntivo chiaro e semplice destinato ai non addetti ai lavori per far comprendere ai concessionari le modalità di gestione possibili individuando opportunità e limiti di ciascuna forma . | Pacini Valentina | Tabella di riepilogo | efficacia | 31/12/2020 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 17,00 | |
| 2020-SI05 | Aree a verde: dalla fase di realizzazione al passaggio a patrimonio | INDIVIDUALE | SI | Individuazione delle criticità del processo aree a verde sia nel caso le stesse siano realizzate da servizi interni sia nel caso le stesse siano realizzate da terzi e destinate ad essere acquisite a patrimonio. | Pacini Valentina | criticità flusso area a verde realizzate dai servizi interni | efficienza | 31/12/2020 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 16,00 | |
| | | | | | | criticità flusso area a verde realizzate da terzi | efficienza | 31/12/2020 | | | | | | |

60,00